

УСТАНОВКА ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ УПВД «ЛИНДА-PRO»





УПВД «ЛИНДА-PRO» ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦИИ ЛЕСОПАТРУЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ (ЛПК), ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА.

УПВД «ЛИНДА-PRO» ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ КАК ИЗ ШТАТНОЙ ЁМКОСТИ ТАК И ИЗ ПРИРОДНЫХ И ИСКУССТВЕННЫХ ВОДОЕМОВ.


УСТАНОВКА ОБЕСПЕЧИВАЕТ РАБОТУ В ТРЕХ РЕЖИМАХ:

- 1) ТОНКОРАСПЫЛЕННОЙ ВОДОЙ ПОД ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ;
- 2) СПЛОШНОЙ И РАСПЫЛЕННОЙ СТРУЕЙ ПОД НОМИНАЛЬНЫМ ДАВЛЕНИЕМ;
- 3) САМОЗАПОЛНЕНИЕ ЕМКОСТИ ИЗ ОТКРЫТЫХ ВОДОИСТОЧНИКОВ.



ООО "ВЫМПЕЛ-ПЛЮС"
Россия, Нижний Новгород,
Автозаводский район, улица Героя Советского Союза Поющева, дом 22, корпус 2, офис No 307
+7 (831) 213-57-24 +7 (962) 518-17-06 Email: info@vypelplus.ru

БЕРЕГИТЕ ЛЕС ОТ ПОЖАРОВ!!!



УСТАНОВКА ОБЛАДАЕТ УЛУЧШЕННЫМИ ТЕХНИЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ И РАСШИРЕННЫМИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ В СРАВНЕНИИ С «КЛАССИЧЕСКИМИ» УПВД, ИСПОЛЬЗУЕМЫМИ В ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОСТИГНУТА ПУТЕМ АДАПТАЦИИ ЭТОГО ОБОРУДОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАЧ ПОЖАРОТУШЕНИЯ В НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ СИТУАЦИЯХ, УМЕНЬШЕНИЕМ ВРЕМЕНИ РЕАГИРОВАНИЯ.



УПВД ФУНКЦИОНАЛЬНО СОСТОИТ ИЗ ЧЕТЫРЕХ МАГИСТРАЛЕЙ: ВСАСЫВАЮЩЕЙ, МАГИСТРАЛИ СБРОСА ИЗЛИШНЕГО ДАВЛЕНИЯ, МАГИСТРАЛИ ПОДАЧИ ОГNETУШАЩЕГО СОСТАВА ПОД ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ И МАГИСТРАЛИ ПОДАЧИ ОГNETУШАЩЕГО СОСТАВА ПОД НИЗКИМ ДАВЛЕНИЕМ. КОНСТРУКТИВНО СОСТОИТ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РАМЫ С УСТАНОВЛЕННОЙ БОБИНОЙ И НАМОТАННЫМ НА НЕЁ РУКАВОМ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ. НА РАМЕ ТАК ЖЕ УСТАНОВЛЕН ДВИГАТЕЛЬ С КОМБИНИРОВАННЫМ ЗАПУСКОМ, НАСОС ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ, РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ С МАНОМЕТРОМ, СТВОЛ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ:

ВСАСЫВАЮЩАЯ МАГИСТРАЛЬ.

ВСАСЫВАЮЩАЯ МАГИСТРАЛЬ УПВД СПОСОБНА ОБЕСПЕЧИТЬ РАБОТУ ЛЕСОПАТРУЛЬНОГО КОМПЛЕКСА (ЛПК), В ТРЕХ НАПРАВЛЕНИЯХ:

- АВТОНОМНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИ ТУШЕНИИ ПОЖАРА ИЗ СОБСТВЕННОЙ ЕМКОСТИ. В ЭТОМ СЛУЧАЕ ВОЗМОЖНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ЛПК ОГРАНИЧИВАЕТСЯ ОБЪЕМОМ ЕМКОСТИ;

- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КАЧЕСТВЕ ИСТОЧНИКА ВОДОЗАБОРА ОТКРЫТОГО ВОДОЕМА С ГЛУБИНЫ 6,5 М ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ПО ТИПУ «СУХОЙ ВАКУУМ»;
 - САМОЗАПОЛНЕНИЕ СОБСТВЕННОЙ ЕМКОСТИ ИЗ ОТКРЫТОГО ИСТОЧНИКА ВОДЫ.
- ВАЖНЕЙШАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА – ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТЫ ЗАГРЯЗНЕННОЙ ВОДОЙ (РАЗМЕР ДОПУСТИМЫХ ЧАСТИЦ ДО 3 ММ).

ООО "ВЫМПЕЛ-ПЛЮС"
Россия, Нижний Новгород,
Автозаводский район, улица Героя Советского Союза Поющева, дом 22, корпус 2, офис No 307
+7 (831) 213-57-24 +7 (962) 518-17-06 Email: info@vypelplus.ru

БЕРЕГИТЕ ЛЕС ОТ ПОЖАРОВ!!!

МАГИСТРАЛЬ СБРОСА ИЗЛИШНЕГО ДАВЛЕНИЯ:

- ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЗАЩИТНУЮ ФУНКЦИЮ ОТ ГИДРОУДАРА ПРИ СИТУАЦИИ ДЛИТЕЛЬНО ОТПУЩЕННОЙ КЛАВИШИ РАСПЫЛИТЕЛЯ СТВОЛА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ И РАБОТАЮЩЕГО ДВИГАТЕЛЯ (ПРЕДОТВРАЩАЕТ РАЗРЫВ РУКАВА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ИЛИ ВЫХОД ИЗ СТРОЯ НАСОСА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ);
- ОБЕСПЕЧИВАЕТ ТРЕБУЕМОЕ ДАВЛЕНИЕ, ЗАДАННОЕ РЕГУЛЯТОРЕ;
- ОБЕСПЕЧИВАЕТ СМЕШЕНИЕ ВОДЫ И ОГNETУШАЩИХ ДОБАВОК В ВИДЕ СМАЧИВАТЕЛЕЙ, ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЕЙ, ПЛАЗАМЕДЛИТЕЛЕЙ (ФОРМИРОВАНИЕ ОГNETУШАЩЕГО СОСТАВА) В ЕМКОСТИ;
- ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПОДДЕРЖАНИЕ ПОСТОЯННОЙ- РАВНОМЕРНОЙ КОНСИСТЕНЦИИ ОГNETУШАЩЕГО СОСТАВА ВРЕМЯ РАБОТЫ В ЕМКОСТИ.



МАГИСТРАЛЬ ПОДАЧИ ОГNETУШАЩЕГО СОСТАВА

ПОД ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ СОСТОИТ ИЗ НАСОСА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ С РЕГУЛЯТОРОМ И МАНОМЕТРОМ, КАТУШКОЙ РУКАВНОЙ С РУКАВОМ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ И РЕГУЛИРУЕМЫМ СТВОЛОМ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ С ПЕНООБРАЗУЮЩЕЙ НАСАДКОЙ:

- ОБЕСПЕЧИВАЕТ РАБОТУ КОМПАКТНОЙ СТРУЕЙ ОГNETУШАЩЕГО СОСТАВА (17 М), ТОНКОРАСПЫЛЕННОЙ СТРУЕЙ С ИЗМЕНЯЕМЫМ УГЛОМ РАСПЫЛЕНИЯ (5 М) И ПЕНОЙ (5 М);
- ОБЕСПЕЧИВАЕТ РЕГУЛИРОВКУ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ (РАСХОДА ОГNETУШАЩЕГО СОСТАВА) ДО 70 ЛИТРОВ В МИНУТУ;
- ОБЕСПЕЧИВАЕТ РЕГУЛИРОВКУ ВЫХОДНОГО ДАВЛЕНИЯ ОТ 0 ДО 50 МПА.

МАГИСТРАЛЬ ПОДАЧИ ОГNETУШАЩЕГО СОСТАВА ПОД НИЗКИМ ДАВЛЕНИЕМ:

- ОСНАЩЕНИЕ ВЫХОДНОГО ПАТРУБКА НИЗКОДАВЛЕННОЙ МАГИСТРАЛИ СТАНДАРТНОЙ С-ОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ГОЛОВКОЙ 25 ММ ПОЗВОЛЯЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТАНОВКУ В РЕЖИМЕ МОТОПОМПЫ СОВМЕСТНО, ЛИБО РАЗДЕЛЬНО, С РЕЖИМОМ УПВД (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПОЖАРНЫЙ ПОСТ);
- БОЛЬШАЯ МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ В СОЧЕТАНИИ С НАСОСОМ, ПОЗВОЛЯЕТ «ПРОКАЧИВАТЬ» ВОДУ ПОСРЕДСТВОМ РУКАВНОЙ ЛИНИИ 25 ММ НА БОЛЬШОЕ РАССТОЯНИЕ (ДО 1 КМ) ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ПЕРЕНОСНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ (РДВ). УСТАНОВКА ПОЗВОЛЯЕТ РАБОТАТЬ В РЕЖИМЕ НАСОСНО-ПЕРЕКАЧИВАЮЩЕЙ СТАНЦИИ МАЛОГО КЛАССА.


ООО "ВЫМПЕЛ-ПЛЮС"

Россия, Нижний Новгород,

**Автозаводский район, улица Героя Советского Союза Поюшева, дом 22, корпус 2, офис No 307
+7 (831) 213-57-24 +7 (962) 518-17-06 Email: info@vypelplus.ru**

БЕРЕГИТЕ ЛЕС ОТ ПОЖАРОВ!!!

КОНСТРУКТИВНЫЙ СОСТАВ:



- РАМА СИЛОВАЯ, ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ТРУБЫ, ИМЕЕТ ЭЛЕМЕНТЫ УСИЛЕНИЯ КОНСТРУКЦИИ, ТИП ОКРАСКИ ПОРОШКОВАЯ, ВСЕ ВНЕШНИЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ ИМЕЮТ СКРУГЛЕННУЮ ФОРМУ В ЦЕЛЯХ ТРАВМОБЕЗОПАСНОСТИ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА
- ДВИГАТЕЛЬ БЕНЗИНОВЫЙ 9-13 Л.С. С ЭЛЕКТРОСТА- РТЕРОМ И РУЧНЫМ ПУСКОМ, АККУМУЛЯТОР 12 В.
- НАСОС ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГ- ИЧ НЫЙ, ТИП ВСАСЫВАНИЯ «СУХОЙ ВАКУУМ» С ГЛУБИ НОЙ ВСАСЫВАНИЯ 7 М, ОСНАЩЕН ГИДРОРАСПРЕДЕ- ЛИ ТЕЛЕМ С РЕГУЛЯТОРОМ ДАВЛЕНИЯ И МАНОМЕТРОМ, ИМЕЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПЛАВНОЙ РЕГУЛИРОВКИ П-РО ИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И ДАВЛЕНИЯ, СОХРАНЯЕТ РА-БО ТОСПОСОБНОСТЬ ПРИ РАБОТЕ ЗАГРЯЗНЕННОЙ ВОДОЙ С РАЗМЕРОМ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ ДО 3 ММ
- НАПОРНЫЙ ВЫХОДНОЙ ПАТРУБОК ОСНАЩЕН ПОЖАРНОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ГОЛОВКОЙ 25 ММ (ГМ-25) И КОМПЛЕКТОМ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ И СТВОЛОВ 25 ММ ДЛЯ РАБОТЫ ПОД НИЗКИМ ДАВЛЕНИЕМ (РЕЖИМ МОТОПОМПЫ)
- КАТУШКА РУКАВНАЯ С РУКАВОМ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 12 ММ И ДЛИНОЙ ОТ 50 ДО 100 М, ТИП СМОТКИ РУЧНОЙ
- СТВОЛ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ С ПЕНООБРАЗУЮЩЕЙ НАСАДКОЙ, ТИП СОЕДИНЕНИЯ С РУКАВНОЙ ЛИНИЕЙ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ- БЫСТРОСЪЕМНОЕ БАЙОНЕТНОЕ. РЕЖИМЫ РАБОТЫ: СПЛОШНАЯ СТРУЯ (ДАЛЬНОСТЬ 15 М), ТОНКОРАСПЫЛЕННАЯ С РАЗМЕРОМ КАПЛИ МЕНЕЕ 300 МКМ (ДАЛЬНОСТЬ 5 М), ПЕННАЯ С КРАТНОСТЬЮ 9 (ДАЛЬНОСТЬ 5 М). ДАВЛЕНИЕ В НОМИНАЛЬНОМ РЕЖИМЕ ДАВЛЕНИЕ ПЕРЕД СТВОЛОМ СОСТАВЛЯЕТ 30 КГС/СМ² (НАПОР 300М) УГОЛ ФАКЕЛА РАСПЫЛЕННОЙ СТРУИ СОСТАВЛЯЕТ НЕ МЕНЕЕ 30 ГРАДУСОВ

ВСЕ ЭЛЕМЕНТЫ УСТАНОВКИ, ВСТАЮЩИЕ В КОНТАКТ С ЖИДКОСТЯМИ, ЗАЩИЩЕНЫ ОТ КОРРОЗИИ И УСТОЙЧИВЫ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ХИМИЧЕСКИХ РЕАГЕНТОВ

ООО "ВЫМПЕЛ-ПЛЮС"
Россия, Нижний Новгород,
Автозаводский район, улица Героя Советского Союза Поющева, дом 22, корпус 2, офис No 307
+7 (831) 213-57-24 +7 (962) 518-17-06 Email: info@vypelplus.ru

БЕРЕГИТЕ ЛЕС ОТ ПОЖАРОВ!!!

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

ПРИНЦИП ТУШЕНИЯ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В НАПРАВЛЕНИИ СТРУИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ К ОСНОВАНИЮ ПЛАМЕНИ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ НЕ ТОЛЬКО СБИТЬ ПЛАМЯ, НО И ОТБРОСИТЬ НА УЖЕ ПРОЙДЕННУЮ ОГНЕМ ПЛОЩАДЬ ЛЕГКИЕ ЛЕСНЫЕ ГОРЮЧИЕ МАТЕРИАЛЫ (ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ, ХВОЯ, МЕЛКИЕ ВЕТКИ), А ТАКЖЕ УВЛАЖНИТЬ КРУПНЫЕ ЛЕСНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (КРУПНЫЕ ВЕТКИ, ПНИ). ТАКЖЕ УСТАНОВКА ОБЕСПЕЧИВАЕТ ТУШЕНИЕ ОГНЯ, РАСПРОСТРАНИВШЕГОСЯ ПО КУСТАРНИКАМ, ПОДЛ- Е СКУ, ПОДРОСТУ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ПРЕДОТВРАТИТЬ ПЕРЕХОД НИЗОВОГО ОГНЯ В ВЕРХОВОЙ, ЭФФЕКТИВНА ПРИ СОПРОВОЖДЕНИИ ОТЖИГА ПРИ ПУСКЕ ВСТРЕЧНОГО ОГНЯ. ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДАЧИ ОГNETУШАЩИХ СОСТАВОВ ВО ВХОДНУЮ (ВСАСЫВАЮЩУЮ) ЛИНИЮ (Т.Е. ЗАЩИЩЕННОСТЬ ОТ КОРРОЗИИ И УСТОЙЧИВОСТЬ К ХИМИЧЕСКИМ РЕАГЕНТАМ ЭЛ-Е МЕНТОВ, ВСТУПАЮЩИХ В КОНТАКТ С ЖИДКОСТЯМИ) В СОЧЕТАНИИ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ФОРМИРОВАТЬ ОГNETУШАЩИЙ СОСТАВ В ШТАТНОЙ ЕМКОСТИ С ПОДДЕРЖКОЙ ОДНОРОДНОСТИ СОСТАВА ПОЗВОЛЯЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТАНОВКУ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ВРЕМЕННЫХ ОПОРНЫХ И ЗАГРАДИТЕЛЬНЫХ ПОЛОС ИЗ НИЗКОКРАТНОЙ ПЕНЫ ИЛИ РАСТВОРА ПЛАМЯЗАМЕДЛИТЕЛЯ (РЕТАРДАНТА) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТЖИГА ПРИ ТУШЕНИИ ЛАНДШАФТНЫХ ПОЖАРОВ, СДЕРЖИВАНИЯ ЛИНИИ ОГНЯ ПРИ ПРИБЛИЖЕНИИ ЕЕ К НАСЕЛЕННОМУ ПУНКТУ.



ООО "ВЫМПЕЛ-ПЛЮС"


Россия, Нижний Новгород,

Автозаводский район, улица Героя Советского Союза Поющева, дом 22, корпус 2, офис No 307

+7 (831) 213-57-24 +7 (962) 518-17-06 Email: info@vympeplus.ru

БЕРЕГИТЕ ЛЕС ОТ ПОЖАРОВ!!!



ВАРИАНТЫ ОСНАЩЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ УПВД «ЛИНДА-PRO»



ООО "ВЫМПЕЛ-ПЛЮС"
Россия, Нижний Новгород,
Автозаводский район, улица Героя Советского Союза Поющева, дом 22, корпус 2, офис No 307
+7 (831) 213-57-24 +7 (962) 518-17-06 Email: info@vympelplus.ru

БЕРЕГИТЕ ЛЕС ОТ ПОЖАРОВ!!!


ВАРИАНТЫ ОСНАЩЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ УПВД «ЛИНДА-PRO»



ООО "ВЫМПЕЛ-ПЛЮС"
Россия, Нижний Новгород,
Автозаводский район, улица Героя Советского Союза Поющева, дом 22, корпус 2, офис No 307
+7 (831) 213-57-24 +7 (962) 518-17-06 Email: info@vypelplus.ru

БЕРЕГИТЕ ЛЕС ОТ ПОЖАРОВ!!!

ВАРИАНТЫ ОСНАЩЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ УПВД «ЛИНДА-PRO»



ООО "ВЫМПЕЛ-ПЛЮС"
Россия, Нижний Новгород,
Автозаводский район, улица Героя Советского Союза Поющева, дом 22, корпус 2, офис No 307
+7 (831) 213-57-24 +7 (962) 518-17-06 Email: info@vypelplus.ru

БЕРЕГИТЕ ЛЕС ОТ ПОЖАРОВ!!!